

<b>Trinexa 250</b>		ZL Nr 008100- 00	
Wirkstoff	250 g/ltr Trinexapac-ethylester (222g/l Trinexapac) als Emulsionskonzentrat (EC) formuliert		
Anwendung	1 x in der Kultur und je Jahr		
Bienen	nicht bienengefährlich (B4)		
Gebinde	5 ltr Kanister	4x5 ltr Trinexa 250	
Indikationen	Kulturen	Aufwandmenge	(BBCH) Stadium
	Winterweichweizen	0,4	31-49
	Wintergerste	0,8	31-49
	Winterroggen	0,6	31-39
		0,3	39-49
	Triticale	0,6	31-39
		0,3	39-49
	Sommergerste	0,6	31-37
	Hafer	0,6	31-37
	Gräser (zur Saatguterzeugung)	0,8	31-37
	Dinkel	0,4	31-49
Anwendungsbestimmungen	Gewässer	NW 642-1*	der länderspezifische Mindestabstand ist einzuhalten
	NW 642-1* = Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässer oder Küstengewässern ist nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.		